光学棱镜与测量配件产品目录

OPTICAL & SURVEYING ACCESSORIES

产品图片 · 型号 · 技术参数 / Products, Models & Specifications

重庆千里行仪器仪表有限公司

QLX GEO

联系人 / Contact: Sophia

Mobile: +86 189 8389 4451

总机 / Tel: 023-67002005


www.qlxgeo.com


sales@cqqlx.com

公司地址 / OFFICE ADDRESS

重庆两江新区大石坝东原中心4号楼

Building 4, Dongyuan Center, Dashiba,
Liangjiang New Area, Chongqing, China







公司与产品服务 / Company & Product Services

重庆千里行仪器仪表有限公司
QLX GEO

本目录展示光学棱镜、反射镜、基座、连接器、
对中杆、三脚架及箱包。

选型咨询请提供型号和技术要求。
具体配置、兼容性及供货范围请在订购前确认。

OPTICAL & SURVEYING ACCESSORIES

This catalog presents optical prisms, reflectors, tribrachs, adapters, surveying poles, tripods and carrying cases.

For enquiries, specify the model and requirements.
Confirm configuration, compatibility and supply scope before ordering.

公司地址 / OFFICE ADDRESS

重庆两江新区大石坝东原中心4号楼
Building 4, Dongyuan Center, Dashiba,
Liangjiang New Area, Chongqing, China

联系咨询 / CONTACT

Sophia +86 189 8389 4451
sales@cqqlx.com
www.qlxgeo.com

产品目录

CONTENTS

- 高精度角锥棱镜系列..... 01
  High Precision Pyramid Prism Series
- 激光传感反射镜..... 01
  Laser sensing reflector
- 高精度（秒级）光学棱镜系列..... 01
  High Precision (Seconds grade) Optical Prisms Series
- 异型圆锥直角棱镜(中国航天科技用)..... 01
  Heterogeneous circular cone rectangular prism
- 光学玻璃元柱镜(棒)系列..... 02
  Optical glass column lens (bar) series
- 光学球面透镜系列..... 02
  Optical sphere lens series
- 高精度立方体靠体系列..... 02
  High Precision Cube Depending Series
- 平面样板、光胶板系列..... 02
  Plane templets and optical rubber board series
- 反射棱镜系列..... 03
  Reflect prisms series
- 单三棱镜框觇牌系列..... 04
  Single tri-prim frame jian brand series
- 基座、连接器系列..... 08
  Base, connectors series
- 基座+连接器系列..... 10
  Base+connectors serie
- ADS单三棱镜组系列..... 11
  ADS single tri-prisms group
- ADS微型棱镜系列..... 12
  ADS Minitype prism series
- 高精度360° 棱镜系列..... 13
  High Precison 360° prisms series
- 反射棱镜系列..... 14
  Reflect prisms series
- 对中杆及支撑架..... 15
  Alignment pole and bracket
- 对中杆、花杆..... 17
  Alignment pole,lining pole
- 其他简易测量仪器..... 18
  Other simplified testers
- 高端铝合金三脚架..... 18
  The high-end aluminum alloy three tripod
- 各种塑料箱包..... 20
  All kinds of plastic cases

QLXGEO
Surveying Equipment Solutions

产品选型 / Product Selection

光学棱镜与反射镜

Optical prisms & reflectors

基座、连接器及测量配件

Tribrachs, adapters & accessories

对中杆、三脚架及箱包

Poles, tripods & carrying cases

重庆千里行仪器仪表有限公司

QLX GEO

联系人 / Contact: Sophia

Mobile: +86 189 8389 4451

总机 / Tel: 023-67002005

www.qlxgeo.com


sales@cqqlx.com

公司地址 / OFFICE ADDRESS

重庆两江新区大石坝东原中心4号楼


Building 4, Dongyuan Center, Dashiba,
Liangjiang New Area, Chongqing, China

高精度角锥棱镜系列
High Precision Pyramid Prism Series



规格Specification 参数Parameters	Φ6xH6 mm	Φ12.7xH10 mm	Φ25.4xH19 mm	Φ38.1xH28 mm	Φ50.8xH38 mm	Φ62.5xH48 mm	Φ64xH48 mm	Φ72xH52 mm	Φ100xH80 mm
90° 单角误差 90° single angle error	<1"	<1"	<1"	<1"	<1"	<1"	<1"	<1"	<1"
180° 综合角误差 180° integrated angle error	<5"	<5"	<5"	<5"	<5"	<5"	<5"	<5"	<5"
面型=N Type=N	λ/10	λ/10	λ/10	λ/10	λ/10	λ/10	λ/10	λ/10	λ/8
光洁度=B Smooth finish=B	60-40	60-40	60-40	60-40	60-40	60-40	60-40	60-40	60-40

激光传感反射镜
Laser sensing reflector



光学玻璃元柱镜（棒）系列
Optical glass column lens (bar) series



规格Specification 参数Parameters	Φ2x8mm	Φ3x8mm	Φ4x8mm	Φ5x8mm
外圈误差 Outer circle errors	+0 -0.02	+0 -0.02	+0 -0.02	+0 -0.02
长度误差 Length errors	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
光洁度=B Smooth finish=B	60-40	60-40	60-40	60-40

光学球面透镜系列
Optical sphere lens series



规格Specification 参数Parameters	平凸平凹 plano-convex,plano-concave Φ4mm-60mm	双凸双凹 convex and biconcave Φ6mm-60mm	双胶镜 Drouble rubber lens Φ6mm-60mm
光圈=Z Aperture=Z	1-3道	1-3道	
光洁度=B Smooth finish=B	40-20	40-20	40-20
中心编=C Center item=C	0.02mm	0.02mm	0.05mm

高精度（秒级）光学棱镜系列
High Precision (seconds grade) Optical Prisms Series




规格 Specification 参数 Parameters	直角 right-angle 4x4-60x60(mm)	屋脊fastigium 6x6-42x60 (mm)	等腰isosceles 10x18-32x48 (mm)	五角pentagonal 8x8-60x60 (mm)	Φ(6-8)x15 (mm)	Φ(12-28)x32 (mm)
90° 角 90° angle	2"-5"	2"-5"	2"-5"	2"-5"	±1"-2"	±1"-2"
45° 角 45° angle	10"-30"	10"-30"	10"-30"	10"-60"	±5"-10"	±5"-10"
平行差 Errors of parallel	5"-10"	5"-10"	5"-10"			
面型=N Type=N	λ/2	λ/2	λ/2	λ/4	λ/4	λ/4
光洁度=B Smooth finish=B	60-40	60-40	60-40	60-40	60-40	60-40

异型圆锥直角棱镜（中国航天科技用）
Heterogeneous circular cone rectangular prism




高精度立方体靠体系列
High Precision Cube Depending Series




规格 Specification 参数 Parameters	90° 角误差 90° single angle error	面型=N Type=N	光洁度=B Smooth finish=B
60x60x60 (mm)	<1"	λ/4	80-60
80x80x60 (mm)	<1"	λ/4	80-60
100x100x60 (mm)	<1"	λ/4	80-60
180x180x180 (mm)	<1"	λ/4	80-60

平面样板、光胶板系列
Plane templets and optical rubber board series



规格 Specification 参数 Parameters	平晶 flat crystal		光胶板 optical rubber boards		
	Φ60x25 mm	Φ100x30 mm	Φ200x30 mm	Φ300x30 mm	Φ360x40 mm
面型=N Type=N	λ/20	λ/20	λ/10	λ/4	λ/4
光洁度=B Smooth finish=B	60-40	60-40	80-60	80-60	80-60

反射棱镜系列 Reflect prisms series



AY101-1
Φ12.7mm 小反光镜
Mini prisms



AY101
Φ25.4mm 迷你棱镜
Mini prisms



AY102/AY103
Φ25.4mm 迷你棱镜
Mini prisms



AY104
Φ25.4mm 迷你棱镜
Mini prisms



AY105/AY106
Φ38.1mm 小棱镜
AY105/AY106 Small prisms




AY107
Φ38.1mm 小棱镜
Small prisms

型号 Model / 参数 Parameters	AY101-1	AY101	AY102、103	AY104	AY105、106	AY107
有效直径 Effective diameter	Φ 12.7mm	Φ 25.4mm	Φ 25.4mm	Φ 25.4mm	Φ 38.1mm	Φ 38.1mm
综合角精度 Integrated angle precision	< ±5"	< ±5"	< ±5"	< ±5"	< ±5"	< ±5"
镜筒材料 Drawtube materials	铝合金 Aluminumalloy	铝合金 Aluminumalloy	铝合金 Aluminumalloy	铝合金 Aluminumalloy	铝合金 Aluminumalloy	铝合金 Aluminumalloy
使用仪器 Using instruments	通用 All-purpose	瑞士徕卡 Leica of Switzerland	日本仪器通用 All-purpose for Japanese instruments	通用 All-purpose	日本仪器通用 All-purpose for Japanese instruments	日本仪器通用 All-purpose for Japanese instruments



AY02RD1(带灯)



AY02RD2(带灯)



AY01A3



AY01A4



AY05A5



AY01B3

型号 Model / 参数 Parameters	AY02RD1	AY02RD2	AY01A3	AY01A4	AY05A5	AY01B3
有效直径 Effective diameter	Φ 64mm	Φ 64mm	Φ 64mm	Φ 64mm	Φ64mm（镀红膜） Φ64mm plating red film	Φ 60mm
综合角精度 Integrated angle precision	< ±5"	< ±5"	< ±5"	< ±5"	< ±5"	< ±5"
镜筒材料 Drawtube materials	PC塑料 PC plastic	PC塑料 PC plastic	PC塑料 PC plastic	PC塑料 PC plastic	APS塑料通用 All-purpose APS plastic	PC塑料 PC plastic
使用仪器 Using instruments	拓普康 TOPCON	日本拓普康 TOPCON of Japan	日本尼康、宾得 Nikon,Pentax of Japan	日本索佳 SOKKIA of Japan		日本索佳通用 All-purpose SOKKIA of Japan



GDR1
徕卡 Leica



AY01A1
拓普康 TOPCON



AY01A2
拓普康 TOPCON



AY01B1
索佳SOKKIA(old)（老）



AY01B2
索佳（新）防水
SOKKIA(new)waterproof



AY01C1
通用 All-purpose

型号 Model / 参数 Parameters	GDR1	AY01A1	AY01A2	AY01B1	AY01B2	AY01C1
有效直径 Effective diameter	Φ64.5mm（镀红膜） Φ64.5mm plating red film	Φ 64mm	Φ 64mm	Φ 62.5mm	Φ 62mm	Φ64mm（镀红膜） Φ64mm plating red film
综合角精度 Integrated angle precision	< ±5"	< ±5"	< ±5"	< ±5"	< ±5"	< ±5"
镜筒材料 Drawtube materials	PC塑料 PC plastic	PC塑料 PC plastic	PC塑料 PC plastic	PC塑料 PC plastic	PC塑料 PC plastic	APS塑料通用 All-purpose APS plastic
使用仪器 Using instruments	瑞士徕卡 Leica of Switzerland	日本拓普康 TOPCON of Japan	日本尼康、宾得 Nikon,Pentax of Japan	日本索佳 SOKKIA of Japan	日本索佳通用 All-purpose SOKKIA of Japan	

单三棱镜框觇牌系列 Single tri-prism frame jian brand series

AKZ18-3

单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset:0/-30mm



AK18



AZ18



AKZ18-3中包组 the bag of middle-size series



AKZ17

可倾式单框觇牌棱镜
tilting single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset:0/-30mm



AK17



AZ17



AKZ17中包组 the bag of middle-size series



AKZ16-1

单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0mm
Offset: 0mm



GPH1（红）



AZ16



AKZ16-1中包组 the bag of middle-size series



AKZ18-4

单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm



AK18



AZ18



AKZ18-4中包组 the bag of middle-size series



AKZ10-2

单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm



AK10



AZ10



AKZ10-2中包组 the bag of middle-size series



单三棱镜框觇牌系列 Single tri-prism frame jian brand series

AKZ10
单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK10


AZ10



AKZ10中包组 the bag of middle-size series



AKZ11
单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0mm（黄/灰）
Offset: 0mm
(Yellow/Grey)


AK11


AZ11


AKZ11中包组 the bag of middle-size series



AKZ12
叉架式单框觇牌棱镜
sidebone stand single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK12


AZ12


AKZ12中包组 the bag of middle-size series



AKZ16
单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0mm
Offset: 0mm


GPH1


AZ16


AKZ16中包组 the bag of middle-size series



AKZ18-5
单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK18


AZ18


AKZ18-5中包组 the bag of middle-size series



单三棱镜框觇牌系列 Single tri-prism frame jian brand series

AKZ17-1
单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK17


AZ17


AKZ17-1中包组 the bag of middle-size series



AKZ17-2
单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK17-2


AZ17-2


AKZ17-2中包组 the bag of middle-size series



AKZ18
单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK18


AZ18


AKZ18中包组 the bag of middle-size series



AKZ18-1
单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK18


AZ18


AKZ18-1中包组 the bag of middle-size series



AKZ18-2
单框觇牌棱镜
single frame target prisms
常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK18


AZ18


AKZ18-2中包组 the bag of middle-size series



单三棱镜框觇牌系列

Single tri-prism frame jian brand series

AKZ19–2

单框觇牌棱镜
single frame target prisms

常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK19-2


AZ19-2


AKZ19-2中包组 the bag of middle-size series



AKZ19

单框觇牌棱镜
single frame target prisms

常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK19


AZ19


AKZ19中包组 the bag of middle-size series



AK30–1

三框觇牌棱镜
Tri-frame target prisms

常数：0/-30mm
Offset: 0/-30mm


AK30-1


AZ30-1


AKZ30-1 中包组 the bag of middle-size series




AKZ021
全金属单框
range tester target


AK111
徕卡单框棱镜
Leica single frame prisms


AK15
徕卡(GPH1A型)带觇牌单棱镜框
Leica (GPH1A) target single prisms frame


AK30
三框（拓普康型）
Tri-frame (Topcon Type)


AK35
徕卡GPH3型
Leica GPH3 type


AK13


AK13-1

基座、连接器系列

Base,connectors series


AJ13(B4)
基座（天宝型）
带对点器黑色
Base(Trimble type) with optical aiming point mete,black color.


AJ13（B5）
基座（徕卡型）
带对点器
Bese(Leica type) with optical aiming point meter


AJ13（B1）
基座（徕卡T2型）
带光学对点器苹果绿色（新）
Base(Leica T2 type) with optical aiming point meter, apple green (new)


AJ13（B2）
基座（徕卡T2型）
带光学对点器草绿色（老）
Base(Leica T2 type) with optical aiming point meter, grass green (old).


AJ13（B3）
基座（索佳型）
带光学对点器灰色
Base(SOKKIA type) with optical aiming point meter, grey color.


AJ13(D1)
基座（拓普康型）
带光学对点器黄色
Base(TOPCON type) with optical aiming point meter, yellow color


AJ13(C2)
基座（莱卡T2型）
不带光学对点器绿色
Base(Leica T2 type) without optical aiming point meter, green color.


AJ13(C3)
基座（莱卡T2型）
不带光学对点器黑色
Base(Leica T2 type) without optical aiming point meter, black color.


AJ13(D2)
基座（拓普康型）
不带光学对点器黄色
Base(Topcon type) without optical aiming point meter, yellow color.


AJ13(D2)
基座（索佳型）
不带光学对点器灰色
Base(SOKKIA type) without optical aiming point meter, grey color.


AJ13(C4)
基座（宾得型）
不带对点器脱色
Base(PENTAX type) without optical aiming point meter, Camel color.


AJ13(C5)
基座（索佳型）
不带对点器灰色
Base(SOKKIA type) without optical aiming point meter, Grey color.


AJ13(D4)
基座（拓普康型）
不带光学对点器黄色
Base(TOPCON type) without optical aiming point meter, yellow color.


AJ13(D5)
基座（拓普康型）
带光学对点器黄色
Base(TOPCON type) with optical aiming point meter, yellow color.


AJ13(D6)
基座（拓普康型）
带光学对点器黑色
Base(TOPCON type) with optical aiming point meter, black color.

基座、连接器系列

Base,connectors series



AL13(A)
徕卡型连接器（低支架）
AJB基座配套使用
草绿，苹果绿

Leica type connector (lower bracket) work with base AJB.grass green, apple green colors.



AL13 (B)
徕卡型连接器（高支架）
AJ13(B1)基座配套使用

Leica type connector (higher bracket) work with base AJ13(B1).



AL13 (C)
徕卡型连接器（5/8罗纹头）
AJ13(B1)基座配套
GPS使用

Leica type connector (5/8 screw head) work with base AJ13(B1) and GPS.



AL13(F)
徕卡型带水泡光学对点器
可旋转360°，AJ13（C2）
基座配套高精度使用

Leica tyoe optical aiming point meter with long air bubble, 360° rotation , work with base AJ13(C2) at super precision.



AL13(D)
徕卡型精密连接器（支架）
长水泡可旋转360°
AJ13（B1）基座配套使用

Leica type precise connectors (bracket) with long air bubble,360° rotation, work with base AJ13(B1).



AL13-6
徕卡型GPS连接器（支架）
与莱卡基座配套使用

Leica type GPS connectors (bracket), work with base Leica



AL13(H)
徕卡型连接器（高支架）

Leica type connectors (higher bracket)



AL13(G)
徕卡型带水泡光学对点器
可旋转360°，AJ13（C2）
基座配套高精度使用

Leica type optical aiming point meter with long air bubble, 360° rotation, work with base AJ13(C2) at supper precision.



AL13(E)
徕卡型连接器
5/8螺纹头

Leica type connector 5/8 screwhead



AL13(G-1)
GPS连接器
带光学对点连接器
5/8螺纹头

GPS connector carrier with optical plummet 5/8 screw head



AL13-9
GPS连接器

GPS Connectors



AL13-4
GPS连接器
可旋转360°

GPS Connectors rorate 360°



AL13-5
GPS连接器

GPS Connectors



GPS用2m测高尺

2m hypsometer for GPS usage.

基座+连接器系列

Base,connectors series



AL13-7
宾得型连接器
带光学对点器

PENTAX type connectors with optical aiming point meter.



AL13-8
索佳型连接器
带光学对点器

SOKKIA type connectors with optical aiming point meter.



AL13-1
连接器
带光学对点器
AJ13（D2）配套使用黄色

Connectors with optical aiming point meter, jointly work with AJ13(D2), yellow color.



AL13-2
连接器
带光学对点器
AJ13（D3）配套使用灰色

Connectors with optical aiming point meter, jointly work with AJ13(D3), grey color.



AL13-3
连接器
带光学对点器
AJ13（C3）配套使用黑色

Connectors with optical aiming point meter, jointly work with AJ13(C3), black color.



AL13-10
拓普康型连接器
黄色



AJ13(D2)+AL13-1



AJ13(C4)+AL13-7



AJ13(C5)+AL13-8



AJ13(B4)+AL13-9



AJ13(D3)+AL13-2



AJ13(C3)+AL13-3



AJ13(B2)+AL13(H)



AJ13(C2)+AL13(G)



AJ13(B1)+AL13（C）
+2m测高尺



AJ13(B1)+AL13(A)



AJ13(C2)+AL13(F)



AJ13(B1)+AL13 (C)



AJ13(C3)+AL13(G-1)



AJ13(D4)+AL13-10

ADS单三棱镜组系列

ADS single tri-prisms group series

徕卡型 Leica type



ADS16-2

有效直径：Φ64.5mm
Effective diameter
常数：0mm
offset



ADS16-3

有效直径：Φ64.5mm
Effective diameter
常数：0mm
offset



ADS35

有效直径：Φ64.5mm
Effective diameter
常数：0mm
offset

拓普康型 TOPCON type



ADS10

有效直径：Φ64mm
Effective diameter
常数：0/-30mm
offset



ADS11

有效直径：Φ64mm
Effective diameter
常数：0mm
offset



ADS30

有效直径：Φ64mm
Effective diameter
常数：0/-30mm
offset

索佳型 SOKKIA type



ADS17

有效直径：Φ64mm
Effective diameter
常数：0/-30mm
offset



ADS19

有效直径：Φ64mm
Effective diameter
常数：0/-30mm
offset



ADS18

有效直径：Φ64mm
Effective diameter
常数：0/-30mm
offset

宾得尼康型 PENTAX NIKON type



ADS12

有效直径：Φ64mm
Effective diameter
常数：0/-30mm
offset



ADS17-1

有效直径：64.5mm
Effective diameter
常数：0/-30mm
offset



ADS30-1

有效直径：Φ64mm
Effective diameter
常数：0/-30mm
offset

ADS微型棱镜系列

ADS Minitype prism series



ADSmini 102(B)红

有效直径(Effective diameter):
Φ25.4mm
常数(offset): 0/-30mm



ADSmini 102(A)黄

有效直径(Effective diameter):
Φ25.4mm
常数(offset): 0/-30mm



ADSmini 105

有效直径(Effective diameter):
Φ38.1mm
常数(offset): 0/-30mm



ADSmini 106

有效直径(Effective diameter):
Φ38.1mm
常数(offset): 0mm



ADSmini 107

有效直径(Effective diameter):
Φ25.4mm
常数(offset): 0/-30mm



ADSmini 102-12.7

有效直径(Effective diameter):
Φ12.7mm
常数(offset): 0mm




ADSmini 110



ADSmini 111/112

有效直径(Effective diameter):
Φ25.4mm
常数(offset): +17.5mm




ADSmini 101-1

有效直径: Φ25.4mm
Effective diameter
常数: +17.5mm
offset



ADSmini 101-2

有效直径: Φ25.4mm
Effective diameter
常数:0/-30mm
offset



ADSmini 103

有效直径: Φ25.4mm
Effective diameter
常数: 0mm
offset

高精度360° 棱镜系列

High Precision 360° Prisms Series



ADS360° -2
配四根小花杆使用
equipped with four small lining pole



定点监测棱镜
测量误差 < 0.2mm
fixed point monitoring prism
measuring error <0.2mm



ADS360° -1
用于对中杆
used for alignment pole



ADS360° -1（5/8螺纹头）
全金属GPS用
used for all-metal GPS



ADS360° -3
用于对中杆
used for alignment pole



ADS360° -5
用于索佳仪器
used for SOKKIA



ADS360° -6
用于天宝仪器
used for Trimble



ADS360° -4



φ25.4mm球型棱镜(带座)
φ25.4mm diameter prism ball with support



高精度微型棱镜
φ25.4mm
精度上下左右360°
旋转±0.2mm



高精度微型棱镜
φ42mm
high-precise micro prisms

反射棱镜系列

Reflect Prisms Series



立体镜（看地图用）
Three-dimensional lens(seeing maps)



ADS104-1
9英寸(Inch)
90° L型直角棱镜
90° type L right angle prisms



ADS104
3英寸(Inch)



弯管目镜
Bend eyepiece



ADSmini 108



ADSmini 108-1(黄)



ADS108-1(白)



ADSmini 109



ADSmini 109-1(红)



ADSmini108-3



ADSmini109-3



ADSmini108-2



ADSmini108-4



ADSmini 112
圆盘公路棱镜
Circular Road prism



ADSmini 112-1
圆盘公路棱镜
Circular Road prism



ADSmini 113
方型公路棱镜
Square Road prism



ADSmini 113-1
方型公路棱镜
Square Road prism



OS-S光学直角器
(手持水准仪)
OS-S Optical right angle instrument (portable water level)



OS-D光学直角器
OS-D Optical right angle instrument

对中杆及支撑架系列
Alignment pole and bracket series

1. 拧式锁紧机构
Conpression lock
2. 握式锁紧机构
Quick lock
3. 脚尖
Tiptoe
4. 刻度握式锁紧机构水准气泡
Graduation Quick lock Level bubble
5. 拧式锁紧机构
Conpression lock



对中杆+支架（CLS11+CSR2)
Alignment pole and bracket (CLS11+CSR2)



对中三脚支撑架
Tripod



对中三脚F架
F bracket



对中三脚支撑架(黄色)
Tripod (yellow)

对中杆及支撑架系列
Alignment pole and bracket series



二脚支撑架+3.6m对中花杆



三脚支撑架




2.15m高端对中单杆+支撑架
2.15m alignment pole and bracket



二脚架（红色）

对中杆、花杆系列

Alignment pole 、lining pole series



其它简易测量仪器

Other simplified testers



徕卡专用头
Leica adaptor



徕卡接头
Leica connectors



徕卡接头（滚花）
Leica adaptor with knurl



5/8螺纹接头
5/8 screw connectors



标准通用接头
Standard universal connectors




ADS108接头(M8螺纹)
ADS108 adaptor with M8 thread




墙头钉(M8内螺纹)
wall bolt with M8 internal thread



直角水泡
Bend eyepiece



墙角尺
The corner ruler



3M反光片 尺寸：20×20cm 30×30cm
40×40cm 60×60cm
可定制尺寸 Can be customized size

高端铝合金三脚架

The high-end aluminum alloy three tripod



木脚架20-9
全站仪使用



铝合金脚架103
红色

高端铝合金三脚架

The high-end aluminum alloy three tripod



铝合金脚架103
黄色防滑



铝合金脚架104
橘色



铝合金脚架103
蓝色



铝合金脚架104 (上下锁紧)
黑色

各种塑料箱包

All kinds of plastic cases



棱镜软包
soft prism bag



附件箱
plastic box



徕卡主机箱
torage leica main machine





主机帆布包
prism station canvas bag

名称Name	尺寸Size(cm)	用途Best for for
主机塑箱(大) Plastic cases for main machine(L)	46×32×25	可放徕卡主机及其他主机 For storage Leica main machine and of other brands
附件塑箱（大） Plastis cases for accessories(L)	40×30×22	可放徕卡单三棱镜组，或B配置 for storage Leica single tri-prism group or combination B
附件塑箱（中） Plastis cases for accessories(M)	38×28×20	可放日本国产单棱镜或三棱组 for storage Japan made single prism or tri-prism group
主机箱背包（大） Kitbag for main machine(L)	46×40×25	可放徕卡主机箱或其它主机箱 for storage Leica main machine and of other brands
附件软背包（大） Soft kitbag for accessories(L)	38×25×18	可放单棱镜组或三棱镜组 for storage single prism or tri-prism group
单棱镜提包（中） Handbag for single prism(M)	23×23×11	可放单框，棱镜，觇板 for storage single frame ,prism and board
棱镜方提包（小） Squrae handbag for prism(S)	15×15×8	可放单框，棱镜 for storage single frame,prism

产品咨询与联系方式

PRODUCT ENQUIRIES & CONTACT

重庆千里行仪器仪表有限公司

QLX GEO

联系人 / Contact: Sophia

Mobile: +86 189 8389 4451

总机 / Tel: 023-67002005

www.qlxgeo.com

sales@cqqlx.com

公司地址 / OFFICE ADDRESS

重庆两江新区大石坝东原中心4号楼

Building 4, Dongyuan Center, Dashiba,
Liangjiang New Area, Chongqing, China

选型时请提供型号、数量及技术要求。

Please specify the model, quantity
and technical requirements.